


Montageanleitung Spiegelbleche WPC



Benötigtes Werkzeug: Kreuzschraubenzieher oder Akkuschrauber und 1/4 Inbusschlüssel (6 mm geht auch)



1. Die Schraube lösen



2. Schraube entfernen



3. Schutzfolie bis zur Bohrung vorsichtig abziehen



4. Schraube einsetzen und nur handfest anziehen



5. Folie wieder als Schutz aufkleben

Montageanleitung Spiegelbleche WPC



6. Spiegelblech vorne mit einem spitzem Schraubenzieher justieren (Erleichtert nachher das eindrehen der Schraube ohne das Blech zu verschieben)



7. Blech hinten ausrichten und die große Schraube anziehen



8. Holzschraube eindrehen



9. Blech ausrichten und Schraube vorne anziehen



10. Mittlere Schraube anziehen



11. Folie von vorne vorsichtig abziehen. Darauf achten das man dicht am Blech zieht. Nicht nach innen abziehen da man unter Umständen das Blech verbiegt

Montageanleitung Spiegelbleche WPC



12. Folie weiter abziehen



13. Soweit wie möglich abziehen, sieht dann so aus



14. Spielfeld runter klappen. Vorsicht das es keine Kratzer in den neuen Spiegelblechen gibt



15. Schutzfolie komplett vorsichtig abziehen



Fertig: hier kann man schön den Spiegeleffekt eines noch nicht sauberem Flipper sehen.
Um die Spiegelbleche beim hoch und runter klappen zu schützen empfiehlt es sich einen dünnen Flitz an den Rand des Spielfeld zu kleben